


Samverkan mellan förskola och barnhälsovård - För barnets bästa (film ca 15 min)



Region Dalarna – skiljer sig lite mot filmen

- På besöket vid 18 månader görs en samspelobservation för att upptäcka barn och föräldrar som behöver förstärkt stöd i samspelet eller remittering till specialistklinik
- För att främja barns delaktighet vid besök från 2½ års ålder har vi i Region Dalarna bildstödet som vi kallar "Tåget". Barnet får välja i vilken ordning momenten under besöket ska komma.

[Undersökning hos barnhälsovården vid 2,5 år – 1177](#)


[Undersökning hos barnhälsovården vid 3 år – 1177](#)

[Undersökning hos barnhälsovården vid 4 år – 1177](#)

[Undersökning hos barnhälsovården vid 5 år – 1177](#)

- Frågeformulär till föräldrar inför besöket vid 3 år – på gång i Dalarna.
- På besöket vid 4 år:
 - Hörselkontroll
 - Bildpromenad "Grunda sunnda vanor"
 - Barnets språk och kommunikation
 - Vad är bra för kroppen


Knyt kontakter med varandra!



Kikhosta

FoHM aktuell statistikbild

Figur 3. Antalet rapporterade fall av kikhosta per månad uppdelat på barn yngre än 1 år och övriga åldrar under åren 2014–2024.



Kikhosta forts

- Vaccination vid varje graviditet
- Dos 1 vid 3 mån, dos 2 vid 5 mån = Grundvaccination
- Extra uppmärksamhet när det gäller barn 0 – 1 år

Diagnostisera och behandla tidigt



Tidig provtagning, diagnos och behandling med antibiotika när kikhosta misstänks hos ett spädbarn eller hos någon i spädbarnets närhet.

- Spädbarn under 6 månader bör få antibiotikaproylax redan vid misstanke om att de utsatts för smitta
- Barn under 12 månader bör få behandling vid symtom som tyder på kikhosta, även om sjukdomen ännu inte är konstaterad
- Smittspårning bör ske vid konstaterad kikhosta
- Personer som insjuknat i kikhosta bör tillfrågas om eventuell kontakt med spädbarn och antibiotikabehandling bör övervägas

Vaccin mot vattkoppor – Vad vet vi idag?

- FoHM har utrett och rekommenderar regeringen att vaccin mot vattkoppor ska ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet
- Beslut från regeringen beräknas komma inom 1 – 2 år
- Gott skydd efter dos 1 men 2 doser behövs för ett långvarigt skydd
- Dos 1 sannolikt vid 18 månaders ålder och dos 2 i skolan
- Catch-up

Hör gärna av dig!

Åsa Forsberg, BHV-överläkare
asa.forsberg@regiondalarna.se

Ulrika Nygren, vårdutvecklare
ulrika.nygren@regiondalarna.se

Barnhälsovårdsenheten, Dalarna
barnhalsovardsenheten.dalarna@regiondalarna.se