

## Information som skall fyllas i på remisser till Mikrobiologen

### Alla remisser

- **Provtyp:** ex sårsekret, blod
- **Önskad analys:** ex allmän odling, Influenza/RSV PCR
- **Ange om patienten är känd bärare av multiresistenta bakterier**

### Sårodling

- **Djupt? Ytligt? Lokal? Sårets art:** tex diabetesfotsår, venöst bensår, hundbett, kattbett, människobett, impetigo, erysipelas, postoperativt sår, trauma, brännskada etc..
- **Infektionstecken?** (Rodnad, svullnad, ömhet, feber?)
- **Bakomliggande sjukdomar av vikt och andra förhållanden:** Diabetes, immunsupprimering, infektion omkring främmande material (ex ortopediska implantat, CVK)
- **Lokalisation på kroppen.** tex fot, ben, ansikte. Insticksställe?
- **Ev. antibiotikabehandling.** (Namn räcker, dosering behövs ej.) Nyss avslutad? Pågående (med terapivikt?), planerad?

### Punktat och biopsi (abscess, ascites, cerebrospinalvätska, pleuravätska, ledvätska, lednära biopsi)

- **Bakomliggande sjukdomar av vikt och andra förhållanden:** Diabetes, leversvikt, immunsupprimering, främmande material (t ex ortopediska implantat, protes, shunt)
- **Lokalisation på kroppen:** ex fot, höftled, buk
- **Ev. antibiotikabehandling** (Namn räcker, dosering behövs ej.) Nyss avslutad? Pågående (med terapivikt?), planerad?

### Urinodling

- **Aktuella symptom på urinvägsinfektion (sveda, täta trängningar, smärta, feber)?** – Ja, nej eller svårbedömt. Kontrollodling efter behandling är sällan indicerad om patienten blivit symptomfri. Om kontrollodling ändå begärs ange om patienten har kvarstående UVI-symptom eller ej. Om screening anges som provtagningsorsak ange orsaken, t ex "gravid" eller "preoperativ", och om patienten har aktuella UVI-symptom eller ej.
- **KAD-URIN:** Odling endast indicerad om patienten har feber som misstänks bero på urinvägsinfektion. Febertemperatur bör anges på remissen. Om en KAD suttit längre än två veckor, bör katetern bytas till en ny och odlingen tas via den nya katetern. På remissen anges "nyinsatt kateter", men om katetern inte har bytts till en ny strax före odlingen anges "äldre kateter".

- **Misstänkt diagnos:** T ex nedre UVI, pyelonefrit, urosepsis.
- **Bakomliggande sjukdomar av vikt och andra förhållanden:** KAD, suprapubiskateter, nefrostomikateter
- **Ev. antibiotikabehandling** (Namn räcker, dosering behövs ej.) Nyss avslutad? Pågående (med terapivikt?), planerad?

### Luftvägsprov (nasopharynx, svalg, sputum, bronksekret, bronksköljvätska, borstprov, BAL, influensa, *Mycoplasma pneumoniae*)

- **Aktuella symptom och misstänkt diagnos:** T ex pharyngotonsillit, otit, pneumoni, akut bronkit, kronisk bronkit, KOL, influensa
- **Bakomliggande sjukdomar av vikt och andra förhållanden:** T ex immunsupprimerad
- **Ev. antibiotikabehandling** (Namn räcker, dosering behövs ej.) Nyss avslutad? Pågående (med terapivikt?), planerad?

### Blododling

- **Aktuella symptom och misstänkt diagnos:** T ex urosepsis, endokardit, kateterrelaterad bakteriemi, meningit, pneumoni. Ev. Brucella-misstanke måste anges pga. risk för labsmitta.
- **Ange om provtagning skett via perifer ven, eller via CVK, portha-cath eller picc-line?** (Vid misstänkt kateterrelaterad bakteriemi rekommenderas att odling tas både från perifer ven och via katetern)
- **Tidpunkt för provtagningen.**
- **Ange om blodmängden i någon av flaskorna är < 5 mL.**
- **Ev. antibiotikabehandling** (Namn räcker, dosering behövs ej.) Nyss avslutad? Pågående (med terapivikt?), planerad?

### Faecesodling och *Clostridioides difficile* toxintest

- **Aktuella symptom och misstänkt diagnos.**
- **Misstänkt smittkälla, infektionsort och land.**

### Multiresistenta bakterier (ESBL, MRSA, VRE,)

- **Screening riskgrupp?**
- **Smittspårning kring känt fall?**
- **Lokalisation på kroppen:** ex näsa, fot, ben, buk.

### Hepatit A, B eller C och HIV samt Syfilis

- **Kliniskt prov:** Aktuella symptom, tidpunkt för symptomdebut och misstänkt diagnos.
- **Bakomliggande sjukdomar av vikt och andra förhållanden.**
- **Smittspårning.**

### Stickskada

Se riktlinjer för "Stick- och skärsador och blodstänk" från Smittskyddsenheten Falu lasarett.

### Borrelia

- **Aktuella symptom, tidpunkt för symptomdebut och misstänkt diagnos.**

### Transglutaminas

- **Aktuella symptom, tidpunkt för symptomdebut och misstänkt diagnos.**

### Helikobacter pylori

- **Aktuella symptom, tidpunkt för symptomdebut och misstänkt diagnos.**

### Calprotectin

- **Aktuella symptom, tidpunkt för symptomdebut och misstänkt diagnos.**

### ANA

- **Aktuella symptom, tidpunkt för symptomdebut och misstänkt diagnos.**

### Rubella

- **Aktuella symptom, tidpunkt för symptomdebut och misstänkt diagnos.**
- **Vaccinationsstatus?**

## Dokumenthistorik

**Förändring i aktuell  
utgåva:**

2022-03-02

**Kommentarer:**

Ändrat namn från Clostridium difficile till Clostridioides difficile.