Rapport vid transfusionsreaktion

Sänds till Blodcentralen tillsammans med transfunderad enhet/enheter och blodprov [3] + remiss

Patient-ID

_____

Avd

Bedömning av svårighetsgrad

☐ Lätt ☐ Måttlig ☐ Svår

Vid svår reaktion tag kontakt med blodcentralen!

Transfusion av

☐ Erytrocyter ☐ Leukocyter/granulocyter
☐ Plasma ☐ Trombocyter

Aktuella symtom

- ❑ Generell rodnad
- ❑ Urtikaria
- ❑ Quincke ödem
- ❑ Petechier
- ❑ Astma
- ❑ Anafylaktisk chock
- ❑ Frysningar
- ❑ Temp.stegring( )
- ❑ Dyspné
- ❑ Cyanos
- ❑ Blodtrycksstegring
- ❑ Pulsstegring
- ❑ Arytmi
- ❑ Tryckkänsla över bröstet
- ❑ Illamående/kräkningar
- ❑ Yrsel
- ❑ Kramper
- ❑ Diarré
- ❑ Lumbal smärta
- ❑ Hemoglobinuri
- ❑ Ikterus
- ❑ Övrigt [1]

Tappningsnummer [2] **Komponentkod**

Förlopp

Transfusionen påbörjades den …… kl……

och avbröts kl ……

då hela enheten/ca …… mL givits

Transfusionsreaktionen observerades

den …… kl ……

Blodprov för utredning tagna [3] ☐ ja ☐ nej
(sänd med Blodcentralens remiss, ID-kontroll intygad)

Rapportör **Datum**

1.Vid ”Övrigt” kan anges symtom som blödning, domningar, stickningar, slöhet/förvirring samt ev. diagnos och medicinering.

2.Skriv påsens/arnas tappningsnummer och komponentkod. Ange även andra pågående/precis avslutade infusioner.

3.Vid **lätta**, snabbt övergående reaktioner är provtagning ej nödvändig, men rapportering på denna blankett skall ändå ske till blodcentralen.

Vid **måttlig och svår** reaktion skall 1 st 7 mL EDTA-rör och 1 rör utan tillsats tas. Med prov skall följa ”Remiss till blodcentralen” patientidentiteten måste vara intygad. Vid symtom från andningsvägarna (dyspné och cyanos) tas ytterligare 1 rör utan tillsats och 1 ACD-rör.

Dessa prov + remiss samt väl försluten blodpåse, i separat plastpåse, lämnas till Blodcentralen.

Vid misstanke om transfusionsreaktion till följd av **bakteriellt kontaminerad** blodenhet lämnas påsen snarast till Blodcentralen. Odling på påsen ombesörjes av Blodcentralen. Odling på patientens blod (blododling) ombesörjes av vårdavdelningen / mottagningen.

Ta gärna kontakt med oss på Blodcentralen om något är oklart!

Blodcentralens anteckningar

Ifylls av blodcentralen			
Rapport mottagen	datum:	kl.:	sign:
Läkare kontaktad	☐ ja ☐ nej	sign:	
Antal enheter mottagna		Besiktning ☐ u.a. ☐ med anm.	
Förprov	☐ finns	☐ saknas	
Efterprov	☐ erhållet	☐ ej erhållet	
Ändrat transfusions-rapportering	P963 P301	sign: sign:	
Odling	☐ enhet	datum:	sign:
Kontrollerad i G000	sign:		
Synergi skriven	sign:	Ska innehålla uppgifter avseende aktuella symptom, datum, tid och patientuppgifter	

OBS! Vid svår reaktion hänvisas till: Akut utredning av svår transfusionsreaktion 4638

Fynd (ifylls av utredningslab)			
Första bedömning:			sign:
Anm. enhet:			
Förprov DAT:	ak ery:	leuko:	HLA:
Efterprov DAT:	ak ery:	leuko:	HLA:
Odlingsresultat:			
Resultat IgA:			
Kvinnlig givare ingår	☐ ja ☐ nej		
IgA-bristutredning	☐ ja ☐ nej		
Medcontrol rapport	☐ ja ☐ nej	nr:	
BIS-rapport:	☐ ja ☐ nej	datum:	
Slutsats (läkare):			
			sign: