

Infografik för Dalarna

1. Nyckeltal



NÄRA VÅRD

Maj 2022

Från fokus på organisation
- till fokus på person
och relation

Upplevd trygghet
i äldreomsorgen

▲ 86%

85% - 2018



Kontinuitetsindex
för patienter med kronisk
sjukdom i primärvård

▲ 0,40

0,37 - 2019



Tillgänglighet
Bedömning på vårdcentral
inom 3 dagar

▼ 82%

84% - 2019



Kontinuitetsindex
på SÄBO

Läkarkontinuitet för
personer på särskilt
boende

Värde
saknas



Från invånare
och patienter som
passiva mottagare
- till aktiv medskapare

Förtroende
för hälso- och sjukvården

▲ 69%

61% 2018



Påverkbar slutenvård
vid kronisk sjukdom
per 100 000 inv.

▼ 556

887 - 2010



Patientupplevelse
av information
och kunskap
Positivt svar

▶ 76%

76% - 2019



Behov av hemtjänst

Personer 65 år
och äldre som
har beslut
om hemtjänst

▼ 160 511

171 809 - 2019



Från reaktiv
- till proaktiv
och hälsofrämjande

Självskattad hälsa
i befolkningen
Andel bra/ mycket bra

▶ 73%

73% 2016-2019



Fallskador
per 100 000
invånare
65 år och äldre

5 518

2018



Övervikt & fetma
i befolkningen
BMI>25

▲ 52%

51% - 2018



Vårdtillfällen
per 100 000
invånare

▼ 13 190

14 212 - 2018



Från isolerade vård
och omsorgsinsatser
- till samordning
utifrån
personens fokus

Fast vårdkontakt
Andel patienter med
fast vårdkontakt

Värde
saknas



Oplanerad
återinskrivning
inom 30 dagar

▶ 17,3%

17,5% - 2019



Individuell plan
Andel patienter med
individuell plan

0,24%

0,24% - 2019



Samtalsbehandling
för barn
med depression
och ångest

Värde
saknas



Nyckeltalen

- Utgår ifrån nationellt kvalitetssäkrade nyckeltal som redan samlas in till Kolada och Socialstyrelsen, vilket inte bidrar till mer administration.
- Nyckeltalen kan jämföras både nationellt, regionalt och lokalt. Kan därmed med lätthet analyseras regionalt och lokalt.
- Eftersom detta är ett område som utvecklas snabbt kommer nyckeltalen att behöva anpassas över tid till bästa tillgängliga nyckeltal.

Bilaga 1. Nyckeltal

Nära för mig

Upplevd trygghet i äldreomsorg - Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) (ID: U23521), Andel personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände sig mycket eller ganska trygga med att bo på sitt äldreboende. (SKRs infografik)

Patientupplevelse av information och kunskap - Patientupplevd kvalitet avseende information och kunskap i primärvården, index (ID: U71456), Andelen positiva svar om information och kunskap för det senaste besöket från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. (SKRs infografik)

Individuell plan - Andel patienter med individuell plan, (SKRs infografik – under utveckling – inget värde.)

Patientupplevelse av delaktighet - Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index (ID: U71453), Andel patienter som anser att de är delaktiga i besluten beträffande deras vård/behandling i den utsträckning de önskar.

Nära i hela Dalarna

Kontinuitetsindex i PV - Patientupplevd kvalitet avseende kontinuitet och koordinering i primärvården, index (ID: U71455), Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen?. (SKRs infografik)

Kontinuitetsindex på Säbo - Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - läkare vid behov, andel (%) (ID: U23482, Andel personer (respondenter) 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att det vid behov är mycket lätt eller ganska lätt att få träffa läkare (F22). (SKRs infografik)

Påverkbar slutenvård - Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom, antal/100 000 inv (ID: U79133), Antal slutenvårdsperioder med diagnos för hjärtsvikt, diabetes, astma eller KOL per 100 000 invånare 20 år eller äldre. Åldersstandardiserade värden. (SKRs infografik)

Behov av hemtjänst > 65 år - Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) [Ny hemtjänstdefinition] (ID: N21701), Antal personer 65+ år med hemtjänst i ordinärt boende, dividerat med antal invånare 65+ år den 31/12. (SKRs infografik)

Nära för alla

Tillgänglighet till bedömning på VC inom 3 dagar - Medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvård, andel (%) (ID: N79173), Andel av de medicinska bedömningarna av legitimerad personal inom primärvård som gjordes inom 3 dagar. (SKRs infografik)

Fast vårdkontakt - (SKRs infografik – under utveckling – inget värde.)

Vårdnillfällen - Vårdnillfällen i specialiserad somatisk slutenvård, antal/100 000 inv (ID: N72802), Antal vårdnillfällen per 100 000 invånare. (SKRs infografik)

Kostnadsandel PV i regionen - Nettokostnad primärvård totalt (exkl. läkemedel), kr/inv (ID: U71456), Kostnadsandel i det som definieras som region-primärvård i relation till samtlig hälso- och sjukvård i regionen.

Nära mellan oss

Förtroende för hälso- och sjukvården - Förtroende för sjukvården i sin helhet, andel (%) (ID: U70447), Andel invånare som svarar att de har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin egen region. (SKRs infografik)

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar - Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar, andel (%) (ID: U79092), Andel oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar vid utvalda diagnoser för patienter 65 år och äldre. (SKRs infografik)

Äldre med läkemedel som bör undvikas - Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga läkemedel, andel (%) (ID: U21426), Andel äldre i befolkningen med minst ett läkemedel som bör undvikas till äldre om inte särskilda skäl föreligger. Avser personer 75 år och äldre.

Besök på akutmottagning >80 år - Besök på akutmottagning - 80 år och äldre, antal/1000 inv (ID: U79029), Antal besök av personer 80 år eller äldre vid sjukhusbundna akutmottagningar per 1 000 invånare.

Nära till hälsa

Självskattad hälsa - Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) (ID: U01405), Andel (procent) invånare 16–84 år som uppgav en bra eller mycket bra hälsa i nationella folkhälsoenkäten. (SKRs infografik)

Fallskador bland äldre - Fallskador bland personer 65+, 3-års, antal/100 000 inv (ID: U20462), Antal personer som vårdats för fallskador i slutenvård eller vid läkarbesök i specialiserad öppen vård per 100 000 invånare 65 år och äldre. Åldersstandardiserade värden. (SKRs infografik)

Övervikt och fetma - Invånare med fetma, andel (%) (ID: U01411), Andel (procent) invånare i åldern 16–84 år som uppgav a) övervikt, b) fetma, c) övervikt och fetma. (SKRs infografik)

Samtalsbehandling barn med depression och ångest - Andel patienter under 18 år med diagnos depression eller ångestsyndrom som fått samtalsbehandling. (SKRs infografik – under utveckling – inget värde.)

Nyckeltalen är baserade på SKR infografik från år 2021 med fyra tillägg från Socialstyrelsen rapport från 2020 *Uppföljning av omställningen till en mer nära vård - Ett förslag på indikatorer.*

Första gången

- Utgår ifrån SKR:s upplägg, men med nyckeltalen i strategin.
- Fyra underlag:
 1. Infografik
 2. Samling av enskilda nyckeltal
 3. Inspelad instruktion av infografiken
 4. Övergripande analys

Förklaring infografik



Informationsnyckeltal



Utvecklingsnyckeltal



*Bättre än föregående
mätning*



*Sämre än föregående
mätning*



*Lika som föregående
mätning*



*Bättre i jämförelse
med andra*



*Mitten i jämförelse
med andra*



*Sämre i jämförelse
med andra*

Könsuppdelad statistik

- Könsuppdelad statistik för att visa på skillnader och likheter i resultat för kvinnor och män. För att sedan veta om skillnaderna är motiverade eller omotiverade krävs fördjupade analyser.




**Vilka kvinnor? Vilka män?
Vilka flickor? Vilka pojkar?
Och hur är det för de av oss
som inte definierar oss som
varken eller?**

Infografik för God och nära vård i Dalarna 2023

Vad betyder det här för oss?



▲ Bättre än föregående mätning ▼ Sämre än föregående mätning ▶ Lika som föregående mätning ■ Bättre i jämförelse med andra ■ Sämre i jämförelse med andra ■ Mitt i jämförelse med andra



Nyckeltalen är baserade på SKR infografik från år 2021 med fyra tillägg från Socialstyrelsen rapport från 2020 Uppföljning av omställningen till en mer nära vård – Ett förslag på indikatorer.

Version 1

Kolada-samling av nyckeltalen

Kommun

Region

1. Nära för mig

Alla invånare i Dalarna ska bli bemötta med respekt samt tilltro och ska uppleva utökade möjligheter till medskapande och delaktighet utifrån sin förmåga och sina behov.



1.1 Upplevd trygghet i äldreomsorg

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände sig mycket eller ganska trygga med att bo på sitt äldreboende.


Sammanfattning




- Utvecklingsnyckeltal.
- Önskat värde: Hög %
- Undersökning vartannat år.
- Variation i länet mellan kommunerna, och negativ utvecklingen totalt sett sedan förra undersökningen i relation till övriga landet.
- Dalarna har närmat sig riket över tid på grund av denna utveckling.
- Inga större könsskillnader i svaren (sekretess i några kommuner p.g.a. få svarande)

ID i Kolada: U23521


Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Mycket tryggt" eller "Ganska tryggt" på frågan "Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Vet ej/Ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012.

Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.



		2020	2022
> Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	  		
	▼ Dalarnas läns kommuner (ovägt medel)	92	86
	Avesta	85	77
	Borlänge	87	83
	Falun	85	87
	Gagnef	94	97
	Hedemora	97	92
	Leksand	83	93
	Ludvika	96	79
	Malung-Sälen	96	85
	Mora	84	85
	Orsa	96	81
	Rättvik	91	83
	Smedjebacken	96	88
	Säter	91	91
	Vansbro	96	82
	Älvdalen	100	91

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)




Kvinnor och män

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) / Kvinnor
























Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) / Män



1.2 Patientupplevd kvalitet - information och kunskap

Andelen positiva svar om information och kunskap för det senaste besöket från patienter som besökt en primärvårdsmottagning

			2019	2021
Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården, andel (%)   	Region Dalarna	Totalt	82	82
		Kvinnor	80	81
		Män	83	84
Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index   	Region Dalarna	Totalt	80	79
		Kvinnor	80	78
		Män	81	81
Patientupplevd kvalitet avseende emotionellt stöd i primärvården, index   	Region Dalarna	Totalt	76	77
		Kvinnor	76	76
		Män	78	79
Patientupplevd kvalitet avseende information och kunskap i primärvården, index   	Region Dalarna	Totalt	75	76
		Kvinnor	75	75
		Män	76	78
Patientupplevd kvalitet avseende kontinuitet och koordinering i primärvården, index   	Region Dalarna	Totalt	67	69
		Kvinnor	66	67
		Män	69	72
Patientupplevd kvalitet avseende respekt och bemötande i primärvården, index   	Region Dalarna	Totalt	87	87
		Kvinnor	86	86
		Män	87	88
Patientupplevd kvalitet avseende tillgänglighet i primärvården, index   	Region Dalarna	Totalt	83	85
		Kvinnor	83	84
		Män	84	85



Sammanfattning

- Utvecklingsnyckeltal.
- Önskat värde: Hög %
- Undersökning vartannat år.
- I relation till andra regioner har vi blivit hållit samma nivå över tid när det gäller totalen. Men våra värden har inte blivit bättre utan andra har blivit sämre.
- Störst utmaningar när det gäller Kontinuitet och koordinering.
- Kvinnor tenderar att vara mindre nöjda än män (en trend för hela landet). Vad beror det på? Vilka kvinnor och vilka män handlar det om?

ID i Kolada: U71456

Dimensionen avser att belysa hur väl patienten upplever att vården förmår informera/kommunicera på ett sätt anpassat utifrån individuella förutsättningar och på ett proaktivt sätt. Det rör exempelvis information om förseningar/väntetider, att patienten får svar på frågor på ett förståeligt sätt, att patienten blir informerad om behandling/medicinering/biverkningar/varningssignaler som denne bör uppmärksamma etc. Dimensionen avser även belysa patientens upplevelse av hur väl närstående involveras. Nationellt gemensamma undersökningar sker vartannat år (ojämna år), i mellanåren kan regionerna av egen vilja välja att delta.

Källa: Nationell Patientenkät, SKR.

1.2 Patientupplevelse kvalitet

Region

information och kunskap

Man

78 % ▲

Kvinna

75 % ►

2021



Illustration från SKR

1.3 Individuell plan - andel patienter med individuell plan

Under utveckling nationellt

1.3 Individuell plan

Under utveckling,
inget värde



1.4 Patientupplevd kvalitet - delaktighet och involvering

Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index

Sammanfattning (samma som för 1.2)








- Utvecklingsnyckeltal.
- Önskat värde: Hög %
- Undersökning vartannat år.
- I relation till andra regioner har vi blivit hållit samma nivå över tid när det gäller totalen. Men våra värden har inte blivit bättre utan andra har blivit sämre.
- Störst utmaningar när det gäller Kontinuitet och koordinering.
- Kvinnor tenderar att vara mindre nöjda än män (en trend för hela landet). Vad beror det på? Vilka kvinnor och vilka män handlar det om?

ID i Kolada: U71453

Dimensionen avser att belysa huruvida patienten upplever sig involverad och delaktig i sin vård och i beslut rörande densamma. Dimensionen innehåller två perspektiv som belyser läkarinitiativet och patientönskan samt i vilken utsträckning patienten upplever att behandlaren tog hänsyn till detta. Nationellt gemensamma undersökningar sker vartannat år (ojämna år), i mellanåren kan regionerna av egen vilja välja att delta.

Källa: Nationell Patientenkät, SKR.



			2019	2021
▼ Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården, andel (%) 	Region Dalarna	Totalt	82	82
		Kvinnor	80	81
		Män	83	84
Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index 	Region Dalarna	Totalt	80	79
		Kvinnor	80	78
		Män	81	81
Patientupplevd kvalitet avseende emotionellt stöd i primärvården, index 	Region Dalarna	Totalt	76	77
		Kvinnor	76	76
		Män	78	79
Patientupplevd kvalitet avseende information och kunskap i primärvården, index 	Region Dalarna	Totalt	75	76
		Kvinnor	75	75
		Män	76	78
Patientupplevd kvalitet avseende kontinuitet och koordinering i primärvården, index 	Region Dalarna	Totalt	67	69
		Kvinnor	66	67
		Män	69	72
Patientupplevd kvalitet avseende respekt och bemötande i primärvården, index 	Region Dalarna	Totalt	87	87
		Kvinnor	86	86
		Män	87	88
Patientupplevd kvalitet avseende tillgänglighet i primärvården, index 	Region Dalarna	Totalt	83	85
		Kvinnor	83	84
		Män	84	85

2. Nära för alla

En mer tillgänglig, jämställd och jämlik vård för barn och unga, för dig mitt i livet och för dig som är äldre.



2.1 Tillgänglighet - bedömning på vårdcentral inom 3 dagar

Andel av de medicinska bedömningarna av legitimerad personal inom primär vård som gjordes inom 3 dagar

Sammanfattning

- Utvecklingsnyckeltal.
- Önskat värde: Hög %
- Undersökning varje år.
- Historiskt stabilt sedan 2019
- De flesta vårdcentraler är bättre än genomsnitt i riket men några få (4) är långt under.
- Nyckeltalet följs även inom ramen för Kömiljarden, där är målet 90% för att få prestationsbaserad ersättning
- Uppföljning kring detta nyckeltal finns både i Ledningsportalen Region Dalarna, men även i BILD rapporter

ID i Kolada: N79173

Nyckeltalet visar andelen medicinska bedömningar som genomfördes i primärvården inom tre dagar från det att beslut tagits om att vård ska ske. Att förändra arbetssätt tar tid, en viktig aspekt att beakta vid analys och tolkning av resultaten. Indikatorn är baserad på de uppgifter som varje månad rapporteras till den nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och Regioner.

Källa: Vården i siffror
2023-04-28

2.1 Tillgänglighet

Region

bedömning på VC inom 3 dagar

Total

89 % ▼


2021



Illustration från SKR

Tillgänglighet, bedömning inom 3 dagar

Region Dalarna



2.2 Fast vårdkontakt - Andel patienter med fast vårdkontakt

Under utveckling nationellt.

2.2 Fast vårdkontakt

Under utveckling,
inget värde



Illustration från SKR

2.3 Vårdtillfällen per 100 000 invånare

Vårdtillfällen i specialiserad somatisk
slutenvård, antal/100 000 inv,

Sammanfattning

- Faktanyckeltal
- Värden varje år.
- Inkluderar privata aktörer
- Dalarnas utveckling har närmat sig övriga regioner och riket, men vi har fler vårdtillfällen här.
- Mindre könsskillnad i Dalarna i jämförelse med riket.
- Dock fler män i relation till alla regioner som söker vård men inte i lika stor skillnad i jämförelse med liknande regioner socioekonomi.

ID i Kolada: N72802

Antal vårdtillfällen i specialiserad somatisk slutenvård efter patientens hemlän dividerat med antal invånare i regionen den 31/12. Antalet invånare divideras med 100 000 för redovisning per 100 000 invånare. Egen produktion och produktion utförd av annan vårdgivare (privata, stiftelser etc).

Källa: Socialstyrelsen och SCB.

2.3 Vårdtillfällen

per 100 000 invånare

Man

12 776

2021

Kvinna

14 135




Region

Illustration från SKR


Trend

Vårdtillfällen i specialiserad somatisk slutenvård, antal/100 000 inv.




Trend uppdelat på kön

Vårdtillfällen i specialiserad somatisk slutenvård, antal/100 000 inv.




Jämförelse alla regioner – kvinnor och män

Vårdtillfällen i specialiserad somatisk slutenvård, antal/100 000 inv./Kvinnor




Vårdtillfällen i specialiserad somatisk slutenvård, antal/100 000 inv./Män




Socioekonomi – kvinnor och män



Vårdtillfällen i specialiserad somatisk slutenvård, antal/100 000 inv./Kvinnor



Vårdtillfällen i specialiserad somatisk slutenvård, antal/100 000 inv./Män



2.4 Kostnadsandel - primärvård i regionen

Nettokostnad primärvård totalt (exkl. läkemedel), kr/inv

Sammanfattning

- Faktanyckeltal
- Värden varje år. Primärvårdsansluten hemsjukvård är inkluderat.
- Dalarnas värde har stabiliserats över tid och nu nära övriga regioner och riket.

ID i Kolada: N71019

Nettokostnad för primärvård (exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen), dividerat med antal invånare i regionen den 31/12. Primärvårdsansluten hemsjukvård är inkluderat. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. Källa: SCB.

2.4 Kostnadsandel

Region

primärvård i regionen

Total


4 962

2021



Illustration från Region Dalarna

Nettokostnad primärvård totalt (exkl. läkemedel), kr/inv



3. Nära i hela Dalarna

En mer likvärdig tillgång till personcentrerad vård i hela länet oavsett var individerna bor med hjälp av nya och utvecklade lösningar som gagnar individerna.



3.1 A Patientupplevd kvalitet - kontinuitet och koordinering

Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen?

Sammanfattning (samma som för 1.2, 1.4)






















- Utvecklingsnyckeltal.
- Önskat värde: Hög %
- Undersökning vartannat år.
- I relation till andra regioner har vi blivit hållit samma nivå över tid när det gäller totalen. Men våra värden har inte blivit bättre utan andra har blivit sämre.
- Störst utmaningar när det gäller Kontinuitet och koordinering.
- Kvinnor tenderar att vara mindre nöjda än män (en trend för hela landet). Vad beror det på? Vilka kvinnor och vilka män handlar det om?



ID i Kolada: U71455

Dimensionen avser att belysa patienternas upplevelse av vårdens förmåga till kontinuitet och koordinering. Detta innebär hur väl individens vård samordnas, såväl internt som externt. Parametrar som följs upp är exempelvis hur

Källa: Nationell Patientenkät, SKR.

			2019	2021
Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården, andel (%)   	Region Dalarna	Totalt	82	82
		Kvinnor	80	81
		Män	83	84
Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index   	Region Dalarna	Totalt	80	79
		Kvinnor	80	78
		Män	81	81
Patientupplevd kvalitet avseende emotionellt stöd i primärvården, index   	Region Dalarna	Totalt	76	77
		Kvinnor	76	76
		Män	78	79
Patientupplevd kvalitet avseende information och kunskap i primärvården, index   	Region Dalarna	Totalt	75	76
		Kvinnor	75	75
		Män	76	78
Patientupplevd kvalitet avseende kontinuitet och koordinering i primärvården, index   	Region Dalarna	Totalt	67	69
		Kvinnor	66	67
		Män	69	72
Patientupplevd kvalitet avseende respekt och bemötande i primärvården, index   	Region Dalarna	Totalt	87	87
		Kvinnor	86	86
		Män	87	88
Patientupplevd kvalitet avseende tillgänglighet i primärvården, index   	Region Dalarna	Totalt	83	85
		Kvinnor	83	84
		Män	84	85

3.1 B Kontinuitetsindex, för patienter med kronisk sjukdom i primärvården


Ingår i SKRs infografik från 2021, men finns inte i Kolada.

Sammanfattning

- Önskat värde högt
- Nyckeltalet har ökat sedan 2021 (så långt tillbaka vi har data) med ca 10%
- Stor variation mellan Dalarnas vårdcentraler:
 - Högsta är Vårdcentral Sunnansjö med ca 0,5
 - Lägst är Vårdcentral Avesta och Domnarvet med 0,18
- SKR presenterar data för riket (oklart hur många regioner som ingår) men då är snittet ungefär 0,37.
- Endast två vårdcentraler i regionen är över rikssnittet, Sunnansjö och Långshyttan
- Detta mått finns numera att följa i Ledningsportalen inom Region Dalarna för att se resultat per vårdcentral samt totalen

Källa: Kontinuitetsindex från PrimärvårdsKvalitet, personer med kronisk sjukdom. Resultat från nov 2021. Kontinuitet mäts med ett internationellt index: continuity of care, COC, inom ramen för det nationella systemet för kvalitetsdata inom primärvården, PrimärvårdsKvalitet.

Kontinuitetsindex, för patienter med kronisk sjukdom i primärvården



OBS. i denna siffra ingår även privata vårdcentraler

3.2 Kontinuitetsindex på Säbo - läkarkontinuitet på särskilt boende

Andel personer (respondenter) 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att det vid behov är mycket lätt eller ganska lätt att få träffa läkare (F22)

Sammanfattning

- Utvecklingsnyckeltal.
- Önskat värde: Hög %
- Undersökning vartannat år.
- Spridning i länet.
- Kvinnor i Dalarna mer positiva än män i jämförelse med andra, vad beror det på?

ID i Kolada: U23482


Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Mycket lätt" eller "Ganska lätt" på frågan "Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012.

Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

3.2 Kontinuitetsindex Säbo


Region

läkarkontinuitet på särskilt boende




Läkarkontinuitet – Kvinnor och män

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - läkare vid behov, andel (%) / Kvinnor



Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - läkare vid behov, andel (%) / Män



3.3 Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom per 100 000 inv.

Antal slutenvårdsperioder med diagnos för hjärtsvikt, diabetes, astma eller KOL per 100 000 invånare 20 år eller äldre. Åldersstandardiserade värden

Sammanfattning

- Utvecklingsnyckeltal.
- Önskat värde: Lågt värde
- Värde varje år.
- Spridning i länet.
- Skillnad mellan könen här som i resten av landet (fler besök för män än kvinnor). Men en mindre skillnad mellan könen i Dalarna. Men kvinnorna är ändå fler här i jämförelse med andra och männen färre. Vad beror det på? Skillnad i behov? Eller olika tillgång till slutenvård?

ID i Kolada: U79133

Antal slutenvårdsperioder för hjärtsvikt, astma, KOL eller diabetes per 100 000 invånare. Personer 20 år och äldre. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen via Vården i Siffror.

3.3 Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom per 100 000 inv.

Region

Man

637,8 ▲

Kvinna

521,5 ▲

2018






Illustration från SKR

Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom, antal/100 000 inv




Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom, antal/100 000 inv




Påverkbar slutenvård – kvinnor och män

Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom, antal/100 000 inv/Kvinnor



Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom, antal/100 000 inv/Män



3.4 Behov av hemtjänst - personer > 65 år med beslut om hemtjänst

Antal personer 65+ år med hemtjänst i ordinärt boende, dividerat med antal invånare 65+ år den 31/12.

Sammanfattning

- Faktanyckeltal.
- Värde varje år.
- Spridning i länet i jämförelse till riket
- Samma könsskillnad som i riket

3.4 Behov av hemtjänst

Kommun

> 65 år med beslut om hemtjänst

Man
5,5 %

Kvinna
8,6 %

2021




Illustration från SKR

ID i Kolada: N21701


Antal personer 65+ år med hemtjänst i ordinärt boende, dividerat med antal invånare 65+ år den 31/12. Uppgiften om antal personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende avser fram till 2020 ett snitt av årets månader, från 2021 en kommunindividuell median. Personer med hemtjänstbeslut som endast omfattar trygghetslarm, matdistribution, avlösning eller ledsagning har exkluderats. Alder beräknas efter hur många år personen har fyllt vid mät dagen (sista dagen) respektive månad. Nyckeltalet ersätter N21821. Källa: SCB och Socialstyrelsen.

Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) [Ny hemtjänstdefinition]




Invånare 65+ m hemtjänst – Kvinnor och män

Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) [Ny hemtjänstdefinition]/Kvinnor




Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) [Ny hemtjänstdefinition]/Män



4. Nära mellan oss

En stärkt samverkan inom och mellan länets kommuner och Region Dalarna som präglas av tillit och prestigelöshet för invånarnas bästa.



4.1 Förtroende för hälso- och sjukvården

Förtroende för sjukvården i sin helhet, andel (%)

Sammanfattning

- Utvecklingsnyckeltal.
- Önskat värde: Hög %
- Årlig undersökning
- Positiv utveckling i Dalarna för både män och kvinnor i relation till resten av landet.
- Mindre skillnad i svar mellan män och kvinnor här än i resten av landet. Även om kvinnorna skattar Regionen som topp tre bästa och män topp fem.


ID i Kolada: U70447

Antal invånare som har svarat att de har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården dividerat med totalt antal svarande det aktuella året. De som svarat "Vet inte" eller inte svarat räknas inte med. Källa: Hälso- och sjukvårdsbarometern.

4.1 Förtroende

Region


för hälso och sjukvården




2021



Illustration från SKR


			2017	2018	2019	2020	2021
Förtroende för sjukvården i sin helhet, andel (%) 	Region Dalarna	Totalt	58	62	60	68	75
		Kvinnor	58	62	58	68	76
		Män	59	63	61	69	75

Förtroende för sjukvården i sin helhet, andel (%)




Förtroende för HoS – Kvinnor och män

Förtroende för sjukvården i sin helhet, andel (%) / Kvinnor



Förtroende för sjukvården i sin helhet, andel (%) / Män



4.2 Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar > 65 år

Andel oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar vid utvalda diagnoser för patienter 65 år och äldre

Sammanfattning

- Utvecklingsnyckeltal.
- Önskat värde: Låg %
- Värden varje år
- Genomsnittet 2022 för alla regioner är 17,4 och för Dalarna 18,8.
- Värdet för Dalarna varierar lite över tid, men ser generellt ut att försämrats över tid.
- Detta mått finns numera att följa i Ledningsportalen inom Region Dalarna för att se resultat per vårdcentral samt totalen

ID i Kolada: U79092

"Andel patienter 65 år och äldre där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar. Källa: Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen via Vården i Siffror."

4.2 Oplanerad återinskrivning

Region

inom 30 dagar > 65 år

Man

19% ▼

Kvinna

17% ▲




Illustration från SFR


2021

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar
Andel vårdtillfällen för patienter 65 år och äldre där
oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar
regioner januari - augusti 2022


Kronoberg och Västra Götaland rapporterar inte



Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar, andel (%)



Återinskrivningar inom 30 dagar



4.3 Äldre med läkemedel som bör undvikas

Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga läkemedel, andel (%)

Sammanfattning


- Utvecklingsnyckeltal.
- Önskat värde: Låg %
- Värden varje år
- Hela länet ingen större skillnad i jämförelse med riket men däremot stor spridning i länet mellan kommunerna.
- Fler kvinnor än män i Dalarna, men i jämförelse med andra så är det i fler kommuner som män har fler.

ID i Kolada: U21426


"Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga läkemedel, andel (%) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel personer 75 år och äldre i hemtjänsten som behandlats med minst ett av fyra olämpliga läkemedel vid måttillfället. Källa: Läkemedelsregistret och registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen."

4.3 Äldre med läkemedel som bör undvikas

Kommun




Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga läkemedel, andel (%)




Äldre med olämpliga läkemedel – Kvinnor och män

Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga läkemedel, andel (%) / Kvinnor



Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga läkemedel, andel (%) / Män



4.4 Besök på akutmottagning > 80 år

Besök på akutmottagning - 80 år och äldre, antal/1000 inv

Sammanfattning

- Faktanyckeltal.
- Värden varje år
- Fler män än kvinnor. Dalarna har närmast sig värde för riket över tid.
- I jämförelse med socioekonomi och liknande hälso- och sjukvård så har vi färre besök än de flesta andra.

4.4 Besök på akutmottagning

Region

> 80 år

Man

590,1

Kvinna

509,5

2020




Illustration från SKR

ID i Kolada: U79029


Antal besök av personer 80 år eller äldre vid sjukhusbundna akutmottagningar per 1 000 invånare.
Källa: Socialstyrelsen via Vården i Siffror

Besök på akutmottagning - 80 år och äldre, antal/1000 inv




Socioekonomi – Kvinnor och män

Besök på akutmottagning - 80 år och äldre, antal/1000 inv/Kvinnor



Besök på akutmottagning - 80 år och äldre, antal/1000 inv/Män



5. Nära till hälsa

Ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete i Dalarna utifrån var varje enskild individ befinner sig i livet.



5.1 Självsfattad hälsa i befolkningen

Invånare med bra självskattat
hälsotillstånd, andel (%)

Sammanfattning

- Utvecklingsnyckeltal
- Önskat värde: Hög %
- Undersökning varje år
- Färre invånare, kvinnor och män, med bra skattad hälsa i Dalarna
- Mindre skillnad mellan könen, men hur mår olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar?

ID i Kolada: U01405

Antal som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" dividerat med antal som besvarat frågan. Två olika undersökningar med jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den sk. CDUST-regionen) har Liv & Hälsa (LV) som datakälla med mätning på år T och urval av invånare 18-84 år. Resten av landet som har källa folkhälsomyndigheten (HLV), och med urval på invånare 16-84 år, och är ett medelvärde på år T-3 till T. För kommuner används tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal svar per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv & Hälsa (LH)

5.1 Självsfattad hälsa i befolkningen

Kommun och region

Man

71 % ▼

Kvinna


69 % ►

2021




Illustration från SKR

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)




Självskattad hälsa – Kvinnor och män

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) / Kvinnor



Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) / Män



5.2 Fallskador bland äldre

Fallskador bland personer
65+, 3-årsm, antal/100 000 inv

Sammanfattning

- Utvecklingsnyckeltal
- Önskat värde: Lågt värde
- Värden för varje år
- Könsmönstret i Dalarna liknar det i riket (fler kvinnor än män).
- Stora skillnader i länet mellan högsta och lägsta värdet för både män och kvinnor. De med bra värden har haft det länge och likaså för de med sämre värden. Vad kan vi lära av varandra?

ID i Kolada: U20462

Genomsnittligt antal slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre under perioden år T till år T-2. Beräknat per 100 000 invånare 65 år och äldre. Uppgift om underliggande skadeorsak från Patientregistret. Yttre skadeorsak utgörs av fallolycka, orsakskod W00-W19 enligt ICD-10.

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

5.2 Fallskador bland äldre

Kommun och region






Illustration från SKR

Fallskador – Kvinnor och män

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv/Kvinnor



Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv/Män



5.3 Övervikt och fetma i befolkningen

Invånare med fetma, andel (%)

Sammanfattning

- Utvecklingsnyckeltal
- Önskat värde: Låg %
- Värden för varje år
- Stora skillnader i länet. Fler kvinnor i Dalarna i jämförelse med riket.

ID i Kolada: U01411

Två olika undersökningar med jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den sk. CDUST-regionen) har Liv & Hälsa (LV) som datakälla, med urval av invånare 18-84 år vilket avser år T. Resten av landet som har källa folkhälsomyndigheten (HLV), och med urval på invånare 16-84 år, avser år T-3 till T. BMI beräknas enligt: vikt (i kg) dividerat med längd (m²) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå. Antal som beräknats ha ett BMI 30 eller högre enligt ovan dividerat med antal som besvarat frågan. För kommuner används tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal svar per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv & Hälsa (LH)

5.3 Övervikt och fetma i befolkningen

Kommun och region


Man

22 % ▼

Kvinna


18 % ▼

2021




Övervikt och fetma – Kvinnor och män

Invånare med fetma, andel (%) / Kvinnor



Invånare med fetma, andel (%) / Män



5.4 Samtalsbehandling barn med depression och ångest

Under utveckling nationellt

Andel patienter under 18 år med diagnos depression eller ångest- syndrom som fått samtalsbehandling

5.4 **Samtalsbehandling**
för barn med depression och ångest

Under utveckling,
inget värde



Ni når sökningarna i Kolada här:

Nära för mig

Nära för alla

Nära i hela Dalarna

Nära mellan oss

Nära till hälsa

[Koll på analysen \(rka.nu\)](https://rka.nu)

regiondalarna.se/plus



https://www.regiondalarna.se/plus/vard/

Kontakta oss Om webbplatsen regiondalarna.se Lyssna SÖK

REGION DALARNA

VÅRD HJÄLPMEDEL FORSKNING KULTUR FÖRTROENDEVALDA LEVERANTÖRER

Du är här: > Vård

Om innehållet på denna webbplats

Region Dalarnas plussidor innehåller information och kunskapsstöd riktat till samarbetspartners, förtroendevalda och andra vårdgivare utanför organisationen. Besök 1177.se för råd om vård och kontaktoppgifter till vården.

Vård och omsorg

Här kan du som jobbar inom hälso- och sjukvården och tandvården i Dalarna ta del av information och dokument från Region Dalarna som du behöver i ditt arbete.

Dela:

Vård	
Bild- och funktionsmedicin	+
Centrum för vårdutbildning (CVU)	+
God och nära vård	+
Hälsa och välfärd	+
Hälsofrämjande och jämlik hälsa	+
Kunskapsstyrning	+
Laboratoriemedicin	+
Läkemedel	+
Sjukhusbibliotek i Dalarna	+
Smittskydd och	+

Infografik - Region Dalarna

Tack!

Har ni frågor kontakta RSS Dalarna:

halsa.valfard@regiondalarna.se

